



Boletín Semestral de Medio Ambiente


Región de La Araucanía

Edición N° 13 / 22 de Octubre de 2026

- La variación de agua caída¹ en el primer semestre del año 2026 en Pucón, Angol y Temuco fue de -18,8%, 3,0% y -13,2% respectivamente, con relación a igual período de 2025.
- La temperatura máxima promedio² en el período de análisis registró un aumento de 2,7°C en comparación al primer semestre de 2025.
- Se observó una baja de 79,5% en la superficie afectada por los incendios forestales en La Araucanía, en el primer semestre de 2026.

Resumen

Agua caída acumulada, según mes por estación de monitoreo ene 2023-jun 2026



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Agua.

Dimensión Agua

En el primer semestre de 2026, el total de precipitaciones en Pucón fue de 751,6 milímetros (mm), lo que significó una variación de -18,8% en relación con igual semestre de 2025. En Temuco, las precipitaciones fueron de 472,0 mm en el primer semestre de 2026, disminuyendo -13,2% en comparación al mismo período del año anterior.

Dimensión Aire

En el primer semestre de 2026 se registró un promedio de -0,4 grados Celsius (°C) de temperatura mínima y una máxima promedio de 27,6°C, ambas en Temuco, con variaciones de -0,2 y 2,7 grados, respectivamente, respecto al promedio de temperatura en el mismo período de 2025.

Boletín Semestral Medioambiente La Araucanía Primer Semestre 2026

Dimensión Agua	Unidad de medida	Valor	Variación semestral
Agua caída Temuco	mm	472,0	-13,2%
Agua caída Angol	mm	300,3	3,0%
Agua caída Pucón	mm	751,6	-18,8%
Dimensión Aire			
Temperatura Mínima*	°C	-0,4	-0,2
Temperatura Máxima*	°C	27,6	2,7
Olas de calor	N°	1	0
Heladas	N°	17	3
Días superación Norma MP2,5			
Padre las casas	N°	26	0
Temuco	N°	26	2
Nielol	N°	13	-4
Días superación Norma MP10			
Padre las casas	N°	2	-1
Temuco	N°	2	0
Nielol	N°	1	1
Dimensión Tierras y Suelos			
Incendios forestales	N°	660	-35,0%
Superficie Afectada	Ha	11.397,5	-79,5%

* Es el promedio de la temperatura mínima o máxima según corresponda, de cada mes en el semestre.

Dimensión Tierra y Suelo

La superficie afectada por incendios forestales en La Araucanía bajó un 79,5% en el primer semestre de 2026 en relación con el mismo período del 2025.

En total, se registraron 660 incendios forestales en la región durante los primeros seis meses de 2026, lo que significó 355 incendios menos que en el primer semestre de 2025.

Nota técnica 1: La información contenida en este boletín es de elaboración propia en base a datos proporcionados por los Servicios Públicos: Dirección General de Aguas, Dirección Meteorológica de Chile, Seremi de Medioambiente de La Araucanía y Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Nota técnica 2: Para más información consultar en Metodología boletín medioambiental - La Araucanía y cuadros estadísticos históricos.

Nota técnica 3: Los datos en este documento son provisorios y pueden sufrir cambios según actualizaciones de los informantes.

¹ La información de agua caída es proporcionada por la Dirección General de Aguas Araucanía, desde las siguientes estaciones de monitoreo: Pueblo Nuevo (9129005) en Temuco, La Mona (8358002) en Angol y estación de monitoreo (09420002) en Pucón.

² La información obtenida por la Dirección Meteorológica de Chile en la estación de monitoreo Maquehue.

Para mayor información:

regiones.ine.gob.cl/araucania

Dimensión Agua

Agua caída³


En Temuco, Angol y Pucón se registraron precipitaciones acumuladas de 472,0, 300,3 y 751,6 mm, respectivamente, en el primer semestre de 2026, con variaciones de -13,2%, 3,0% y -18,8% respectivamente, respecto al mismo período de 2025.

Para las tres comunas, marzo fue el mes más lluvioso del primer semestre del 2026. La comuna que presentó mayor cantidad de agua caída fue Pucón con 278,6 mm, Temuco con 170,4 mm y Angol con 119,8 mm. Para las tres comunas, enero fue el mes menos lluvioso del primer semestre del 2026

Fiscalizaciones

En el primer semestre de 2026 se presentaron 105 denuncias por extracción de agua en obras y labores, lo que significó un aumento de 23 denuncias respecto al mismo período de 2025.

Dentro del tipo de denuncias realizadas la correspondiente a "Obras no autorizadas en cauces" fue la que concentró la mayor participación, totalizando 60, con una diferencia de 12 más en relación con el primer semestre de 2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Agua.

Agua caída acumulada por estación de monitoreo según semestre, período 2023-2026


Año	Semestre	Temuco (mm)	Angol (mm)	Pucón (mm)
2023	Primer semestre	372,3	378,5	831,9
2023	Segundo semestre	740,8	612,2	1.296,5
2024	Primer semestre	755,1	1.055,7	1.188,6
2024	Segundo semestre	455,1	251,1	717,2
2025	Primer semestre	543,8	291,6	926,0
2025	Segundo semestre	394,0	584,6	1.012,8
2026	Primer semestre	472,0	300,3	751,6

Agua caída acumulada por estación de monitoreo por mes, primer semestre 2026.

2026	Temuco (mm)	Angol (mm)	Pucón (mm)
Ene	9,6	3,6	21,1
Feb	44,4	22,5	21,1
Mar	170,4	119,8	278,6
Abr	59,4	15,1	131,5
May	39,9	75,8	105,0
Jun	148,3	63,5	194,3

Caudales medios

Caudal promedio mensual, por estación de monitoreo
ene 2023-jun 2026



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Agua.


En la estación de monitoreo del río Toltén (Villarrica), se registró un promedio semestral de 148,2 metros cúbicos por segundo (m^3/s), variando -8,2% en relación con el caudal promedio registrado en el primer semestre de 2025. Por su parte, la estación de monitoreo del río Cautín en el sector Cajón, tuvo un caudal medio de 68,4 (m^3/s), registrando un aumento de 34,8% en comparación al mismo semestre del año anterior. La estación de monitoreo del río Vergara (Tijeral) presentó una variación de 18,8% y río Malleco (Collipulli) una variación de 6,1% en su caudal medio, comparando la información del primer semestre de 2026 con el mismo período en 2025.

Número de denuncias por tipo de infracción, según semestre - La Araucanía

Año	Semestre	Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales	Caudal ecológico mínimo	Extracción de áridos no autorizada	Extracción no autorizada de aguas	Obras mayores	Obras no autorizadas en cauces	Otras infracciones del Código de Aguas	Total
2023	Primer semestre	6	1	9	33	0	46	3	98
2023	Segundo semestre	1	0	10	8	0	43	33	95
2024	Primer semestre	3	5	9	26	0	49	12	104
2024	Segundo semestre	2	0	6	8	1	34	31	82
2025	Primer semestre	0	1	12	19	0	48	2	82
2025	Segundo semestre	0	0	6	6	0	20	58	90
2026	Primer semestre	1	0	18	19	1	60	6	105

³Información proveniente de la Dirección General de Aguas.

Temperaturas del aire⁽⁴⁾




En el primer semestre de 2026, el promedio de la temperatura máxima mensual fue de 27,6°C, lo que implicó una variación de 10,6% respecto al mismo período de 2025, con una diferencia de 2,7°C.


El 20 de febrero de 2026 se registró la temperatura más alta con un valor de 34,4°C, promediando una temperatura máxima de 24,3°C ese mes.

En el período de análisis, la temperatura mínima promedió -0,4°C. El 18 de mayo se presentó la temperatura más baja con -3,5°C y ese mismo mes se promedió una temperatura mínima de 2,9°C.

Olas de calor y heladas⁽⁴⁾





Humedad relativa media⁽⁴⁾⁽⁵⁾



En los primeros seis meses de 2026, se presentó 1 ola de calor, teniendo una duración de 4 días, desde el día 31 de diciembre de 2025 al 03 de enero de 2026. Por su parte, se registraron 17 días con heladas en el primer semestre de 2026, 3 más en relación con el mismo período de 2025, variando 21,4%. Se destaca que en junio de 2026 se presentaron 7 días con heladas, siendo la del día 15 la que registró la temperatura más baja de -3,1°C. En cuanto a la humedad relativa del aire, en promedio durante el primer semestre de 2026, fue de 95,8% con un ascenso de 3,6 puntos porcentuales (pp.) en relación con lo mostrado en los primeros seis meses de 2025, destacando el mes de junio con un porcentaje de humedad promedio de 100,0%.

Superación de norma MP2,5 Y MP10⁽⁶⁾



En la estación de monitoreo de Padre Las Casas, se superó en 26 días la norma MP2,5 en el primer semestre de 2026, misma cantidad que el primer semestre de 2025 y en cuanto a MP10, se superó la norma en 2 días. Por su parte la estación de Las Encinas, en Temuco, superó en 26 días la norma MP2,5 en el período de análisis donde registró 2 episodios más en relación al mismo período 2025, además 2 días de superación de la norma MP10. En la estación cerro Ñielol se registraron 13 días de superación de la norma MP2,5 y 1 días de superación de la norma MP10. En Padre Las Casas se decretaron 11 días de alerta ambiental y 6 de preemergencia por haber superado la norma MP2,5 en el primer semestre de 2026.

⁴Información obtenida por la Dirección Meteorológica de Chile en la estación de monitoreo Maquehue.
⁵Para el análisis de la humedad relativa media se utilizó el valor máximo de humedad registrado por mes.
⁶Información obtenida desde la Seremi de Medio Ambiente de La Araucanía.

Incendios forestales

En el primer semestre de 2026, la superficie afectada por incendios forestales⁷ disminuyó 79,5% con una baja de 44.160,8 ha, registrando 11.397,5 ha en comparación a las 55.558,4 ha del primer semestre de 2025.

Se registraron 660 incendios forestales en La Araucanía lo que significó una baja de 35,0% en relación con el primer semestre de 2025.

De los 660 incendios forestales registrados en la Región de La Araucanía en el primer semestre de 2026, el 52,6% (347) fueron en la Provincia de Cautín y dentro de esta la comuna de Galvarino registró un total de 54, es decir 8,2% del total regional. En segundo lugar, se ubicó la comuna de Temuco con 39 incendios forestales y tercer lugar la comuna de Cholchol con 38 episodios.


En la provincia de Malleco se registraron 313 incendios forestales, representando el 47,4% del total de la regional. Collipulli fue la comuna con mayor número de incendios forestales (52) dentro de la provincia, seguido por Victoria (52) y en tercer lugar la comuna de Ercilla (44).

Superficie afectada por incendios forestales⁸


Del total de la superficie afectada en la región por los incendios forestales el primer semestre de 2026, el 68,1% fueron en la provincia de Malleco, totalizando 7.757,8 ha, de las cuales 37,5% corresponden a plantaciones forestales, 34,9% a vegetación natural y el 27,7% corresponden a otros daños.

La comuna de Angol fue la más afectada por los incendios en La Araucanía con 2.126,6 ha, representando el 18,7% del total regional. Le siguieron las comunas de Nueva Imperial (1.536,5 ha) y Collipulli (1.434,6 ha).

Superficie afectada por Incendios Forestales según mes
ene 2023-jun 2026



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf)



Fuente: Elaboración propia en base a información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf)

Provincias Comunas	Incendios Forestales (N°)	Superficie Total Afectada (ha)	Plantaciones Forestales Afectadas (ha)	Vegetación Natural Afectada (ha)	Otros Daños* (ha)
Cautín	347	3.639,6	1.191,2	1.162,3	1.286,1
Temuco	39	521,5	170,0	161,1	190,5
Lautaro	34	104,1	16,8	64,0	23,3
Perquenco	12	357,7	22,6	60,8	274,2
Galvarino	54	411,1	162,0	149,0	100,1
Nueva Imperial	18	1.536,5	639,7	431,9	464,9
Carahue	34	153,7	46,2	95,2	12,3
Saavedra	8	4,0	1,7	2,2	0,1
Vilcún	13	117,0	23,6	9,3	84,1
Chol Chol	38	99,1	41,0	51,7	6,4
Freire	14	51,4	0,7	28,1	22,6
Cunco	8	86,2	10,5	39,7	36,1
Pitrufquén	12	13,7	3,8	9,9	0,0
Gorbea	5	3,2	1,0	2,1	0,1
Toltén	3	0,7	0,0	0,7	0,0
Loncoche	5	0,9	0,0	0,9	0,0
Villarrica	7	4,9	0,0	4,1	0,8
Pucón	1	0,2	0,0	0,2	0,0
Curarrehue	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melipeuco	3	2,9	0,0	2,8	0,1
Teodoro Schmidt	1	0,3	0,3	0,0	0,0
Padre Las Casas	38	170,5	51,3	48,7	70,5
Malleco	313	7.757,8	2.907,6	2.703,8	2.146,5
Angol	24	2.126,6	1.130,0	638,1	358,5
Purén	39	419,9	154,4	249,4	16,1
Los Sauces	20	409,6	116,5	213,7	79,3
Renaico	5	1,7	0,0	1,7	0,0
Collipulli	52	1.434,6	473,4	288,6	672,6
Ercilla	44	1.136,7	336,1	528,1	272,5
Traiguén	27	407,7	91,2	163,8	152,6
Lumaco	32	889,5	413,0	399,6	76,9
Victoria	52	924,3	192,0	214,6	517,6
Curacautín	5	2,0	0,9	0,8	0,3
Lonquimay	13	5,4	0,0	5,4	0,0

*Corresponde a agrícola y desechos.

⁷Se entenderá por superficie afectadas, las superficies de plantaciones forestales, vegetación natural y otros daños (superficies agrícolas y de desechos).

⁸CONAF mide los incendios forestales por temporada, la que comprende del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente.

Glosario

Episodio crítico para MP10 y MP2,5: Es la ocurrencia de la suspensión en el aire de material particulado MP10 y MP2,5 donde el promedio móvil de 24 horas se encuentra entre los rangos de alerta, preemergencia y emergencia.

Material Particulado Fino Respirable MP2,5: Comprende las partículas de diámetro aerodinámico menores a 2,5 micrones (μm). Es el contaminante más dañino para la salud y que genera mayores niveles.

Material Particulado Fino Respirable MP10: Comprende las partículas de diámetro aerodinámico menor a 10 μm . Representa una mezcla compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas.

Olas de calor: Se define como un evento de ola de calor (diurna), el período de tiempo en el que las temperaturas máximas diarias superan un umbral diario considerado extremo, por tres días consecutivos o más.

Heladas: Se considera helada meteorológica cuando la temperatura del aire a 1,50 m del suelo desciende a un valor igual o inferior al punto de congelamiento del agua, es decir, 0°C, independiente de su duración o intensidad.

Humedad relativa media: Relación existente entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire atmosférico y la cantidad máxima que podría contener a la misma temperatura. La humedad relativa se expresa en porcentaje y es una medida más significativa que la humedad absoluta, porque indica la proximidad de una masa de aire a la saturación.

Incendios forestales: *"Es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su programación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso".* Fuente: CONAF.

Están medidos por temporadas empezando el 01 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente.

Plantaciones forestales: Corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano (Conaf).