


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 52,2% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 49,4% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2024 - mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

RESUMEN MENSUAL

En mayo de 2026, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 6,0% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 2.454 cabezas, registrando una disminución interanual de 52,2%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 654,2 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 49,4% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 4,1% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

MAYO 2026			
FERIAS DE GANADO ^{/1}			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	19.446	-0,6	-5,2
Bovinos	14.914	-6,0	-7,7
Ovinos	429	-4,2	-15,1
Porcinos	1.555	-1,4	0,4
Equinos	2.326	52,0	18,9
Otros ^{/2}	222	52,1	22,9
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	2.583	-50,7	-25,3
Bovinos	2.454	-52,2	-26,0
Ovinos	0	-	-55,0
Porcinos	0	-	-
Equinos	129	20,6	-0,8
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	684,3	-48,0	-21,7
Bovinos	654,2	-49,4	-22,3
Ovinos	0,0	-	-55,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	30,2	23,7	-0,3

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, mayo 2025 - mayo 2026.

Año 2025 - 2026	MAY-2025	JUN-2025	JUL-2025	AGO-2025	SEP-2025	OCT-2025	NOV-2025	DIC-2025	ENE-2026	FEB-2026	MAR-2026	ABR-2026	MAY-2026
Nº de Cabezas	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511	4.417	2.831	2.407	3.013	2.454
Variación 12 meses (%)	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3	24,3	0,5	-40,7	-38,3	-52,2
Variación acumulada (%)	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3	24,3	13,8	-7,4	-17,3	-26,0

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de mayo de 2026, el ganado rematado en ferias totalizó 19.446 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 0,6%.

Se transaron 14.914 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 6,0% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por las disminuciones de las categorías terneros y terneras (11,9%), vacas gordas (22,1%) y otras vacas (15,3%). En cambio, las principales categorías que influyeron positivamente fueron novillos gordos (20,3%), vaquillas gordas (18,5%) y otras vaquillas (4,3%).

A nivel nacional, se remataron 80.542 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 7,6% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 18,5% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 36,9% y La Araucanía con el 23,0%.


Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 2.326 cabezas, mostrando un aumento de 52,0% en doce meses.

Análisis Acumulado

Entre enero y mayo de 2026, se remataron 72.577 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 7,7% respecto a igual período del año 2025.


Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron: terneros y terneras (9,4%), vacas gordas (24,9%) y novillos para crianza y engorda (6,0%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron vaquillas gordas (10,3%) y novillos gordos (3,1%).

Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.
Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2024 - mayo 2026.




Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.
Nivel Nacional, mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría. Regiones de Ñuble y Biobío, mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 2.454 cabezas, marcando una caída interanual de 52,2%.

Todas las categorías de ganado bovino presentaron descenso en el mes de análisis, destacando principalmente novillos (59,7%), vaquillas (55,3%) y bueyes (64,8%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 59.324 cabezas, lo que significó una caída de 13,7% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,4%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 18,8% y la Región Metropolitana con el 16,5%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,1%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un ascenso de 20,6% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de mayo de 2026, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 15.122 cabezas, anotando un decrecimiento de 26,0%, en comparación con igual período del año anterior.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron: novillos (35,5%), vaquillas (36,5%) y bueyes (27,0%). En tanto, las categorías con incidencia positiva fueron vacas carnaza (13,4%) y toros y torunos (12,6%).

Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2024 - mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026


Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, mayo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 684,3 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 48,0% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 654,2 toneladas, exhibiendo un descenso de 49,4%, lo que significó 638,4 toneladas menos en la comparación interanual.

Todas las categorías mostraron comportamiento negativo destacando principalmente novillos (55,9%), vaquillas (51,3%) y bueyes (63,9%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 15.782,2 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 39,6%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 18,7% y la Región Metropolitana con el 17,6%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,1%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 30,2 toneladas, aumentando 23,7% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y mayo del año 2026, la producción de carne en vara de la región totalizó 4.157,1 toneladas, acumulando una disminución de 21,7%, equivalente a 1.154,0 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 4.013,4 toneladas, acumulando una caída de 22,3%, cifra inferior en 1.153,4 toneladas.

Las principales categorías que incidieron negativamente en la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (31,1%), vaquillas (31,8%) y bueyes (26,2%). En cambio, las categorías que anotaron incidencias positivas fueron toros y torunos (16,2%) y vacas carnaza (17,8%).


Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino.

Región del Biobío, enero 2024 - mayo 2026




Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, mayo 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, mayo 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Ternereros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

